

WEINTEMPERIERESCHRANK WG 32

mit Glastür, Standmodell

Artikel-Nr.: 477700032



Beschreibung

- für Weinkühlung / Weinlagerung
- bedingt einbaufähig (durch Frontbe- und -entlüftung)
- Auflagerippen (Seitenwand, integriert) für Rosteinschub
- Lüfter (Frischluftzufuhr)
- 1 x Glastür, Isolierglas, UV-Schutzglas, doppelt isoliert, Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung
- duale Temperaturzone
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Aktivkohle-Luftfilter, austauschbar

Hinweis:

Bei Einbau ist bauseitig für eine ausreichende Be- und Entlüftung über und neben dem Gerät zu sorgen. Der Temperaturunterschied zwischen den Abteilen darf aus technischen Gründen maximal 8 °C betragen.

Serienzubehör

- 4 x Füße, justierbar
- 6 x Präsentationsrost, Stahl mit Holz, bis zu 15 kg belastbar



Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: WG 32

EPREL-Registrierungsnummer: 1718853

Energieeffizienzklasse: G

Energieeffizienzindex: 171,00

Energieverbrauch: 0,39 kWh/24h

Energieverbrauch: 142 kWh/annum

Nettoinhalt: 114 l

Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 477700032

GTIN: 4063377142144

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung

Kältemittel: R-600a

Kältemittel Füllmenge: 30 g

Abstell- und Lagerfläche: 6 x Präsentationsrost, Holz

Nettoinhalt: 114 l

Aufnahme (wahlweise): 38 x 0,75 l Bordeaux-Flasche

Steuerung: elektronische Steuerung

Temperaturbereich: oberer Bereich: 5 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF

unterer Bereich: 10 bis 18 °C bei 32 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)

Verkleidung außen: Stahlblech, lackiert, schwarz, Aluminium-Dekorelemente

Verkleidung innen: plastifiziert, schwarz

Geräuschpegel: ca. 39 dB

Bruttogewicht: 46 kg

Nettogewicht: 41 kg

Anschlusswert Elektro: 0,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: G

Energieverbrauch: 0,39 kWh/24h

Energieverbrauch: 142 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 171,00

Produktionsschritt: Bar + Getränke

Abmessungen (mm)

Breite außen: 493

Tiefe außen: 577

Höhe außen: 830

Breite Verpackung: 550

Tiefe Verpackung: 650

Höhe Verpackung: 880

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalenhorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: produktsicherheit@nordcap.de
<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalenhorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: info@nordcap.de
<https://www.nordcap.de/>

Sicherheitshinweise (GPSR): Sicherheitshinweise:

- Achten Sie beim Transport und bei der Reinigung des Geräts darauf, dass der Kältemittelkreislauf nicht beschädigt wird.
- Achten Sie im Falle einer Beschädigung darauf, dass sich keine Zündquellen in der Nähe befinden und sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes.
- Beschädigen Sie nicht den Kühlkreislauf.
- Das Gerät nicht dem Regen aussetzen.
- Decken Sie die Lüftungsöffnungen am Geräte oder am Einbaumodul nicht ab.
- Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung und Kühlung von Wein bestimmt.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden.
- Kinder dürfen nicht am oder mit dem Gerät spielen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Lagern Sie keine Sprengstoffe oder Sprays mit brennbaren Treibgasen wie Butan, Propan, Pentan usw. im Gerät. Elektrische Bauteile könnten ausströmendes Gas entzünden.
- Platzieren Sie keine Verteilersteckdosen, Verlängerungskabel oder andere Netzteile an der Rückseite des Gerätes.
- Reparaturen und Arbeiten am Gerät dürfen nur vom Kundendienst durchgeführt

werden, da unbefugte Arbeiten für den Benutzer sehr gefährlich sein können.

- Sollte das Gerät bei der Lieferung beschädigt sein, wenden Sie sich bitte sofort an den Lieferanten, bevor Sie es an das Stromnetz anschließen.
- Stellen Sie sich nicht auf den Sockel, die Schubladen oder die Türen und benutzen Sie sie nicht als Stütze für andere Gegenstände.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn eine Störung auftritt. Ziehen Sie den Stecker, schalten Sie das Gerät aus oder entfernen Sie die Sicherung.
- Um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden, sollte das Gerät von zwei Personen ausgepackt und aufgestellt werden.
- Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass das Gerät wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben aufgestellt und angeschlossen wird.
- Vermeiden Sie längeren Hautkontakt mit kalten Oberflächen oder gekühlten Lebensmitteln. Dies kann zu Schmerzen, Taubheit und Erfrierungen führen. Ergreifen Sie Schutzmaßnahmen, wie z. B. das Tragen von Handschuhen.
- Vermeiden Sie unnötiges Waschen der Holztragroste, da sie aus unbehandelten Naturmaterialien hergestellt sind. Reinigungsmittel kann die Fächer verfärben.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Kratzer verursachen können. Niemals scharfkantige oder spitze Gegenstände verwenden.
- Verwenden Sie keine anderen mechanischen Geräte oder Hilfsmittel um den Entfrostsprozess zu beschleunigen, als die Geräte, die vom Hersteller empfohlen sind.
- Verwenden Sie keine elektrischen Geräte im Gerät.
- Verzehren Sie keine Lebensmittel, die zu lange gelagert wurden, da dies zu Lebensmittelvergiftungen führen kann.
- Wenn Sie ein abschließbares Gerät haben, bewahren Sie den Schlüssel nicht in der Nähe des Geräts oder in Reichweite von Kindern auf.
- Ziehen Sie beim Ausstecken des Geräts am Stecker, nicht am Kabel.